Jabra BT 125



Bluetooth headset

User manual

Jabra

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 5



® 日本語

(CN)	1.	ありがとうございます30
(CN)	2.	Jabra BT125 について30
(JA)	3.	ヘッドセットの新機能31
KO	4.	はじめに31
TH	5.	ヘッドセットの充電31
MA	6.	ヘッドセットをオン・オフにする32
	7.	ご使用の電話とのペアリング32
	8.	ヘッドセットを装着して使用する32
	9.	使用方法32
	10.	各ライトの意味34
	11.	トラブルシューティングと Q&A 集34
	12.	さらに詳しい説明が必要な場合 34
	13.	Jabra BT125の保管35
	14.	保証
	15.	認定規格および安全認可36
	16.	用語集37


③ 1.ありがとうございます

- Jabra BT125 Bluetooth® ヘッドセットをお買い上げいただきありがとう
 ございます。当製品がお役に立てげ幸いです。
- この取扱説明書をお読みになることで、お客様のヘッドセットを最大限にご利用いただけます。
- (A) 電話ではなく運転を最優先させることを忘れないでくだ
- (⑥ 運転中に携帯電話を使用すると、注意が散漫になり事故の危険性が増大します。運転状況(無天候、交涌渋滞、子供を乗せている場合、難しい
- しまり。連転が近(恋人阪・父迪な神・丁浜を来せている場合、難しい 合流点や操作など)によって必要な場合は、道路脇に車を寄せて停車し てから携帯電話を使用してください。また、会話は手短に済ませ、メモ を取ったり書類を読んだりしないでください。

常に、安全運転を心がけ、現地の法律を遵守するように してください。

2. Jabra BT125 について

- 1 ボリューム・ダウン
- 2 ボリューム・アップ
- 3 調整可能な耳フック
- ♠ 表示灯 (LED) 応答/終了ボタン
- 6 充電用ソケット



■ 3.ヘッドセットの新機能

- Jabra BT125 には、次のさまざまな機能があります (ご使用の電話の種類により、サポートされている機能は異なります)。
- 通話応答
 - 通話終了
- (JA) ・着信拒否*
- ・最後にかけた番号への再ダイヤル*
- ・音声ダイヤル*・最後にかけた番号/・キャッチホン機能*
- 保留機能*
 - *対応機種のみ

VIA)

仕様

- ・連続通話時間最大8時間 / 待ち受け時間最大170時間
- ・充電可能バッテリー。AC 電源から、USB ケーブル経由の PC から、または車載充電器からの充電オブション付き(PC用USBケーブル、車載充電器は別売)。
- · 重量 14g
- 動作節囲は10メートルまで。
- ・ヘッドセットおよびハンズフリー Bluetooth プロファイル。
- Bluetooth 仕様 2.0 (用語集 37 ページを参照)

4. はじめに

Jabra BT135 の操作は簡単です。ヘッドセットにある応答/終了ボタンは、押す長さによってさまざまな機能を実行できます。

取扱説明:	押す長さ
軽くたたく	短く押す
押す	約1秒
押したままにする	約5秒間

5. ヘッドセットの充電

ご使用前にJabra BT125 ヘッドセットが 2 時間フルに充電されていることを確認してください。電源ソケットから充電する場合は AC アダプターを使用します。図 2 にあるように、ヘッドセットを接続します。表示灯 (LED) が濃い青で点灯したら、ヘッドセットは充電中です。表示灯 (LED) が消えたら、充電が完了です。(図 2 のステップ 1~2 に従ってください)。

⑥ 6.ヘッドセットをオン・オフにする

- ・ヘッドセットをオンにするには、応答/終了ボタンを押します。
 - ヘッドセットをオフにするには、応答/終了ボタンをしばらく押したままにします。

7.ご使用の雷話とのペアリング

(A) Jabra BT125 をご使用になる前に、お手元の携帯電話とペアリングする 必要があります。(図3のステップ1~4に従ってください)。

- **1.** ヘッドセットをペアリング・モードにする
- ・ヘッドセットがオフになっていることを確認します。
 - ・濃い青のライトが点灯するまで応答/終了ボタン を押し続けます。
- ② 2. Bluetooth 電話が Jabra BT125 を探索するように設定する ご使用の携帯電話の取扱説明書にあるガイドに従ってください。 通常は、ご使用の電話の「セットアップ」、「接続」または「 Bluetooth」メニューに移動し、Bluetooth 対応機器を「探索」または 「追加」するオブションを選択します。*(図xで示している標準的 な携帯電話の例を参照してください)
 - 3. 携帯電話による Jabra BT125 の探索 ペアリングするかどうかを尋ねる質問が表示されます。携帯電話で「はい」または「OK」を押して受け入れ、キーまたは PIN = 0000(ゼロを 4 つ)を押して確認します。ペアリングが完了すると、携帯電話に確認のメッセージが表示されます。ペアリングがうまくいかなかった場合は、ステップ 1~3 を繰り返します。

8. ヘッドセットを装着して使用する

これで Jabra BT125 を右耳に装着する準備ができました。左耳に装着したい場合は、耳フックをそっと持ち上げ、180 度回転させ、再び装着します。(図4参照)。耳フックは、耳によくフィットさせるための調節が可能です。耳フック後方の端部を締めつけるとよりしっかりとフィットします。

最適な性能を実現するため、Jabra BT125と携帯電話は、体の同じ側または視程範囲内に装着してください。一般的には、ヘッドセットと携帯電話の間に障害物がないほどよりよい性能を得られます。(図6参照)。

9. 使用方法

使用方法

・通話に応答するには、ヘッドセットにある応答/終了ボタンを軽く押します。

32

(B) 通話の終了

現在アクティブな涌話を終了するには、応答/終了ボタンを軽く押 します。

雷話をかける

携帯電話から電話をかけると、通話は自動的にヘッドセットに転

送されます(携帯電話側の設定によります)。ご使用の携帯電話で この機能がサポートされていない場合、ヘッドセットで通話を受 (JA) 信するには、Jabra BT125の応答/終了ボタンを軽く押します。

着信拒否*

・着信を拒否するには、着信音が鳴ったときに応答/終了ボタンを押 します。ご使用の携帯電話の設定により、発信者はボイス・メー ルに転送されるか、通話中の信号が聞こえるかのいずれかです。

音声ダイヤルを有効にする*

応答/終了ボタンを軽く押します。最良の結果を得るには、可能で あればヘッドセットを誦じて音声ダイヤル・タグを記録しておき ます。この機能の使用に関して詳しくは、ご使用の携帯電話のユ ーザー・マニュアルを参照してください。

最後にかけた番号への再ダイヤル*

・応答/終了ボタンを押します。

音質および音量の調整

・音量を調整するには、ボリューム・アップまたはボリューム・ダ ウン (+または-) を押します。

キャッチホンおよび涌話の保留*

この機能により、通話途中でその通話を保留にして、着信通話に応答で きます。

- 現在アクティブの涌話を保留にしてキャッチホンに応答するに は、応答/終了ボタンを1回押します。
- 保留中の通話と途中で着信した通話との切り替えは、応答/終了ボ タンを押します。
- 現在の通話を終了するには、応答/終了ボタンを軽く押します。
- * 対応機種のみ

■ 10.各ライトの意味

(JA)

(N) ライトの色 ヘッドセットに関して示している内容

青いライトの点滅 1 秒おきの点滅:通話がアクティブ 青いライトの点滅 3 秒おきの点滅:スタンバイ・モード

青いライトの点滅 青いライトの点類 青いライトの点灯 充電中です。

青いライトの点灯 ペプリング・モード — セクション 7 を参照 してください。

[′] **11.**トラブルシューティングと **Q&A** 集

MA カラカラという音がする 最高の音質を得るには、体の同じ側にヘッドセットを携帯電話と装着 してください。

ヘッドセットから何も聞こえない

対応機器にも対応しています。

- ヘッドセットのボリュームを上げてみてください。
- ヘッドセットと電話のペアリングが正しいか確認してください。
- ・電話がヘッドセットに接続されていることを確認します。接続されていない場合は、電話の「Bluetooth」メニューから、あるいは応答/終了ボタンを軽く押すことにより、ペアリング手順を行います(セクション7参照)。
- 携帯電話には示されないが、接続がうまくいかない 携帯電話のヘッドセットのペアリング接続が削除されている可能性 があります。セクション7のペアリングの指示に従ってください。
- Jabra BT135 はその他の Bluetooth 機器にも対応しているか Jabra BT135 は Bluetooth 携帯電話と正しく機能するように設計され ています。Bluetooth バージョン 1.1, 1.2, 2.0 に準拠し、ヘッドセット と(または)ハンズフリープロファイルをサポートする Bluetooth
- 着信拒否、保留、リダイヤルまたは音声ダイヤル機能が使えない これらの機能を使用できるかどうかは、ご使用の電話がその機能を サポートしているかどうかによります。詳細については、ご使用の 電話のマニュアルでご確認ください。

12. さらに詳しい説明が必要な場合

1.ウェブサイト: www.Jabra.com (最新のサポート情報、オンラインユーザーマニュアル)

② 2.お問い合わせ(月曜~金曜)

通話料金無料 国際フリーダイヤル問い合わせ番号:

サーストラリア: 1-800-083-140 (10:00 - 19:00) 中国: 800-858-0789 (08:00 - 19:00) 香港: 800-968-265 (08:00 - 17:00)

日音化. 000-902-203 (08:00 - 17:00) インドネシア: 001-803-852-7664 (08:00 - 17:00) (**JA**) 日本: 0034-800-400-594 (09:00 - 18:00)

マレーシア: 1800-812-160 (08:00 – 17:00)

ニュージーランド: 0800-447-982 (12:00 - 21:00) シンガポール: 800-860-0019 (08:00 - 17:00)

台湾: 0080-186-3013 (08:00 - 19:00)

プインド: 000-800-852-1185 (05:30 - 14:30) フィリピン: 1800 765 8068 (08:00 - 17:00)

13. Jabra BT125 の保管

Jabra BT135 を保管する際は、必ず電源を切り安全な状態で保管して下さい。 直射日光が当たるなどの極端な高温(45°/113°F以上)、または極端な低温 (氷点下10°/14°F以下)になる場所での保管は避けて下さい。バッテリーの 寿命を縮め、製品の性能に悪影響を及ぼす恐れがあります。高温それ自体も 製品に悪影響を及ぼします。

水または液体により機器が濡れた場合は、水滴をよく拭き取ってください。

14. 保証

Jabra (GN Netcom) は本製品の購入日より1年間、材質品質および製造上のあらゆる欠陥 に対して本製品を保証いたします。保証条件および保証に関する弊社の責任限度は以下の通りです。

- ・ 保証は、当初購入者にのみ与えられます。
- レシートのコピーまたはその他ご購入を証明するものが必要です。
- 製品のシリアルナンバー、日付コードラベル、製品ラベルがない場合、または製品に外的衝撃が加えられたり、不適切な取り付け、改造、認可のない第三者による修理が行われたりしている場合、保証は無効となります。
- Jabra(GN Netcom)製品に関する弊社の責任は、弊社独自の判断による本製 品の 修理または交換に限定されるものとします。
- Jabra(GN Netcom)製品に対するすべての黙示保証は、コードやコネクターを含む全ての製品の購入日より1年間に限り有効です。
- マイクの前面窓、イヤクッション、装飾、バッテリー、その他の付属品など、製品寿命が限られている消耗部品については、保証対象外となります。
- Jabra(GN Netcom)製品を使用または誤使用することによって偶発的 あるいは 必然的に発生した損害に対してJabra(GN Netcom)は一切責任を負いま ん。

- (B)・ この保証は、本製品購入者に特定の権利を与えるものですが、国や 地域に よって 異なる権利が与えられる場合があります。
- 本ユーザーマニュアルに指示されている場合を除いて、保証の有無に関わらず、ユー ザーはいかなる場合でも本製品の保守、調整、修理を試みることは一切認められていません。これらの作業を行う場合は、必ず購入先、メーカー、当社が指定したサービス業者にご依頼ください。
- 製品の発送中に発生した損傷については、Jabra(GN Netcom)は一切責任を負いません。認可のない第三者によってJabra(GN Netcom)製品の修理が行われた場合、保証は一切無効となります。
- 15. 認定規格および安全認可

_ 中国

MA 中国における無線規制の条項に従います。

大韓民国

情報通信部電波研究所所長による情報通信機器認証規制の条項の 下、認証されています。

台湾

交通部電信総局により認可されています。

シンガポール

シンガポール情報通信開発庁(IDA)により認可されています。

FCC

本製品はFCC規則バート15に準拠しています。操作の際は下記の2つの条件に従ってください。(1)本装置は、有書な電波障害を発生してはいけません。(2)本装置は、望ましくない動作を発生させる恐れのある電波障害を含め、受信されるいかなる電波障害も受け入れなければいけません。

CE

本製品は無線機器および電気通信端末機器(R&TTE)指令(99/5/EC) の規定に従ってCE マークを取得しています。

日本

TELEC (電波法38条の24第2項の規定に基づく認証)取得済みです。

Bluetooth

Bluetooth®はBluetooth SIG, INC.の商標であり、JABRAはライセンス契約のもとにこれを使用しています。他の商標、商標名は各権利者に帰属します。

@ 16. 用語集

- Bluetooth は、携帯電話機とヘッドセットのような機器間を10メートル(約33フィート)の沂距離内において、ワイヤやコードを使わずに接続す るために開発され、た無線技術です。詳しくは、http://japanese.bluetooth.
- com をご参照下さい。
- Bluetoothプロファイルは、Bluetooth対応機器が他の機器と通信するた (A) めの プロトコルです。Bluetooth対応電話機はほとんどがヘッドセット
- プロファイルをサポートに対応していますが、ハンズフリープロファ (で) イル対応のものや、これら両方をサポートしているものもあります。 特定のプロファイルをサポートするには、携帯電話機メーカーによっ
- て、携帯電話機のソフトウェアに特定の必須機能を実装する必要があ ります。

ペアリングとは、2台のBluetooth機能搭載機器間において、固有の暗号 化さ れたリンクを確立し、相互の通信を可能にすることを指します。 Bluetooth対応 機器は、相互にペアリングしなければ機能しません。 パスキーまたはPINとは、携帯電話機をJabra BT125とペアリングするた めに電 話に入力するシークレットコードです。お手持ちの携帯電話機 をヘッドセットと すでにペアリングしている場合、携帯電話機とJabra BT135は相互に認識し、検出、認証のプロセスを再度行わなくても、自 動的に涌信が行えます。

待受モードとは、Jabra BT135が着信待ちの状態です。携帯電話機で涌話 電話を '切る終了' すると、ヘッドセットは待受モードに入ります。

© 2006 Jabra, GN Mobile A/S (GN Netcom A/S). All rights reserved. Jabra" is a registered trademark of GN Mobile A/S (GN Netcom A/S). All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Mobile A/S (GN Netcom A/S) is under license.

Bluetooth

(Design and specifications subject to change without notice)

www.jabra.com

Made in China





RELEASE YOUR JABRA

Jabra